



Megoldás, felhasználás és műszaki paraméterek

A Bamiko s.r.o. társaság a professzionális fürdőruha centrifugák tisztán cseh gyártója. A szolgáltatások javításának a jelenlegi tendenciájára épít és minőségi, megbízható, designban attraktív fürdőruha centrifugákat kínál, az összes berendezés számára, amelyek haladnak a korral.

Miért épp a mi fürdőruha centrifugánkat válassza?

- Képes eltávolítani a víz akár 95 % -át a fürdőruhákból, 10 másodpercen belül
- Magas minőségű, vegyileg ellenálló, passzívált rozsdamentes acélból és minőségi műanyagokból van legyártva
- Egyedül kínál számos attraktív és elegáns designt, amelyeknek köszönhetően teljesen alkalmazkodik az Ön igényeihez
- Nagyon egyszerűen telepíthető (230V-os elektromos csatlakozóaljzat és vízelvezetés), egyszerű a kezelése és a karbantartása csak néhány percet vesz igénybe
- Minimális üzemeltetési költségei vannak (teljesítményfelvétel: 280 W) és jelentősen növeli a helyiségek biztonságát és meghosszabbítja az élettartamukat (kevesebb víz az öltözőkben)
- Nagyon biztonságos, a fedél lezárása nélkül nem kerülhet sor a beindulására és teljesíti az összes jogszabályt, ill. napjaink minden minőségi követelményét



Kinek felelnek meg a centrifugáink?

- Minden medence és aquapark számára, az úszóiskolák -és klubok diákjainak már nem kell többé az állott nedves fürdőruhák problémájával foglalkozniuk
- A nyári strandfürdők számára, a centrifuga belső térben történő elhelyezése esetén
- Megfelelő minden hotel és wellness központ számára, a vendégeknek már sose kell a szobákban szárítani a fürdőruhákat, vagy a nedves fürdőruhákat táskákba csomagolniuk
- Ideális minden olyan fürdőhöz, ahol vízi procedúrákra kerül sor
- Kiegészítésként megfelel az otthoni fedett medencékhez, a belső térben történő telepítésnél az otthoni külső medencékhez is
- És bárhová, ahol szükséges a nedves fürdőruhák szárítása

Műszaki paraméterek:

- Méretek: 517 x 365 x 240 mm (magasság x szélesség x mélység)
- Súly: 21,5 kg
- Névleges teljesítmény: 0,28 kW
- Védettség IPX4
- Névleges feszültség: 1N~230V/50Hz
- Ciklus időtartama: 10 mp
- Meghatározva egy darab fürdőruha számára

Biztonság:

- eljесíti a 176/2008 Tt. sz., 117/2016 Tt. sz., 481/2012 Tt. sz. kormányrendeletet
- Teljesíti az Európai parlament és Tanács 2006/42/EK, 2014/30/EK, 2011/65/EK
- Teljesíti a ČSN EN 50569 szabványt és a kapcsolódó szabványokat
- Biztonsági elektromágneses fék
- Automatikus leállítás áramkiesés esetén
- Beépített megszakító biztosítókkal

Nyitási fázis



Design



1 Vízi örvény



2 Óceán



3 Kék RAL 5017



4 Sötét fa



5 Világos fa



6 Fehér RAL 9003



7 Kőfal

Méretre szabott



Szín RAL



Szín / Design

Érintkezés

Bamiko s.r.o.
Bezručova 663
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 tel.: +420 737 456 238
 email: info@bamiko.cz
web: www.bamiko.cz



Medencék, aquaparkok, strandok, hotelek,
wellness központok, fürdők, otthoni medencék– bárhol,
ahol szükséges a nedves fürdőruhák szárítása