


# BAMIKO

## Essoreuse professionnelle pour maillot de bain



*Sèche plus vite que le soleil*



Élimine jusqu'à 95 %  
d'eau en 10 secondes



Fabriquée en acier inoxydable passivé  
résistant aux produits chimiques  
et en plastique de haute qualité



De nombreux designs  
attrayants et élégants



La société Bamiko s.r.o. est un fabricant tchèque d'essoreuses professionnelles pour maillot de bain. Elle répond à la tendance actuelle qui consiste à améliorer les services et propose des essoreuses pour maillot de bain de qualité, de conception fiable et élégante. Elle convient à tous les appareils qui correspondent à notre époque.

## 9 raisons pourquoi choisir l'essoreuse Bamiko

**HAUTE EFFICACITÉ** – élimine jusqu'à 95 % d'eau en 10 secondes

**MATÉRIAUX DE QUALITÉ** – l'acier inoxydable (AISI 316 Ti), résistant aux produits chimiques, et le PE peuvent résister à tout type d'eau.

**SÉCURITÉ MAXIMALE** – grâce à l'interrupteur de fin de course de sécurité, l'essoreuse ne démarre que lorsque le couvercle est fermé et l'anneau de brosse de protection assure que le maillot reste dans le tambour.

**FACILE À NETTOYER** – le tambour en acier inoxydable passivé est très facile à nettoyer et garantit une propreté maximale.

**UTILISATION SIMPLE** – une fois le maillot de bain inséré dans le tambour, l'essoreuse se met en marche par simple fermeture du couvercle, le minuteur intégré vous informant de la fin du cycle.

**DIMENSIONS COMPACTES** – la taille compacte de l'essoreuse pour maillot de bain permet son installation même dans des endroits où d'autres produits ne rentrent tout simplement pas.

**DEGRÉ ÉLEVÉ DE DÉVELOPPEMENT** – le programme de commande analyse l'état de l'essoreuse et peut vous signaler un composant défectueux. Le capteur intégré détecte, quant à lui, une éventuelle surcharge du tambour et termine automatiquement le cycle de séchage.\*

**RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT** – en faisant essorer son maillot de bain après avoir été à la piscine, 20 000 litres d'eau en moyenne sont retournés dans le système de traitement des eaux chaque année.

**ADAPTABILITÉ MAXIMALE** – grâce à des options de conception illimitées, les essoreuses s'adaptent parfaitement à vos besoins, sur demande.

### En option


- Bac collecteur d'eau
- Commutation de l'essoreuse au moyen d'un monnayeur

### Paramètres techniques


- Dimensions : 350 x 300 x 545 (largeur x profondeur x hauteur)
- Poids : 22,5 kg
- Puissance nominale : 0,28 kW
- Tension nominale : 1N~230 V/50-60 Hz
- Durée du cycle : 10 secondes
- Conçue pour un seul maillot de bain

### Sécurité

- Frein électromagnétique de sécurité
- Interrupteur de fin de course de sécurité
- Dispositif différentiel résiduel intégré avec disjoncteur
- Anneau de brosse protégeant le maillot de bain
- Arrêt automatique en cas de panne de courant
- Arrêt automatique en cas de surcharge du tambour
- Protection mécanique avancée contre les fuites d'eau dans le moteur



### Personnalisation du design



**95 %**  
D'efficacité

**316 Ti**  
Matériau

**∞**  
Design



## Contact

République tchèque  
Bamiko s.r.o.  
Bezručova 663  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

☎ Tél.: +420 737 456 238  
✉ email: [info@bamiko.cz](mailto:info@bamiko.cz)  
web: [www.bamiko.cz](http://www.bamiko.cz)



Piscines, aquaparc, piscines, hôtels, centres de bien-être, thermes, piscines résidentielles – pour tous les lieux où les maillots de bain humides doivent être séchés